

829.6 Malègue  
Van 14 A 63

Malègue 829-6

VassV8R02s071-075



INRA  
SCIENTIFICS

Collection Vassal-Montpellier

6326Mtp2

VIII Re 71-75  
829-6 Malègue  
III Planché 955

~~Ho~~  
829.6. Malègue  
III 955 mod  
Camp R19 A3738















Désignation : 829-6 Malique

Clos Planche 14 Côté A N° 63

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 4-9-56

01-6  
02-6  
03-7  
04-2  
05-9

Pr = 1

829-6 Malique

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 63

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 8

2 7

3 6

4 2

5 12

10-9-54

Ph : 2

3<sup>e</sup> époque

2. 22.8.58

829-6 Malique

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 63

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 10

2 9

3 7

4 6

5 12

Désignation : 829-6 Malique

Clos Planche 14 Côté A N° 63

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge :

s. 1 11 T 0

2 12

3 6

4 14

5 12



Année 1956 829-6 Malègue

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 63 .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	30	3				
1	.4.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	-			
2	.4.	0.	0.	0.	0.	0.	3.	-			
3	.4.	0.	0.	1.	1.	2.	4.	-			
4	.4.	0.	0.	0.	0.	0.	1.				
5	.8	0.	0.	0.	0.	0.	0.				

III

3-4-56

D

Année 1957 829.6 Malègue

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 63 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21/3								
1	.5.	2.	4.								
2	.3.	4.	2.								
3	.3.	2.	2.								
4	<del>4</del> 4	3.	3.								
5	.7.	3.	4.								

IV<sup>e</sup>

D le 20-3-57

Année . 1958 .

829-5 Malegue

N° ..... Planche ..... Côté 14.A.63.....

	Nombre	D A T E S									
	total	27.3	31.3								
1	6	0	3	x	.	.	.	.	.	.	.
2	3	0	3	x	.	.	.	.	.	.	.
3	4	0	3	x	.	.	.	.	.	.	.
4	4	1	2	x	.	.	.	.	.	.	.
5	9	1	5	x	.	.	.	.	.	.	.

De 31-3-58

IIIe



Désignation : 829-6 Maleque

VASSAL Planche XIV Côté A N° 63 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranecu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Delorme



N° ordre

Désignation : 829-6 Malegue

VASSAL Planche 14 côté A N° 63 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

N° ordre

Désignation : 829.6 Haligue

VASSAL Planche 14 côté A N° 63 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22.6.54

Y. Bobo



N° ordre

Désignation

829.6 Moleque.

VASSAL planche 14 côté A N° 63 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

B. Roch

13 JUL 1956

J. Tinet

18 JUL 1956



N° ordre

Désignation

829.6 Malique

VASSAL planche 14 côté A N° 63 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/racine : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Boniot 7.8.57



N° d'ordre

Désignation 829-6 Naligu

VASSAL planche 14 côté A N° 63 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

Photo.

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore 1 - coloré ②  
30 { - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 { - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③  
31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

15 SEPT 1955

Print

Dénomination ..... 829.6 Malique .....

Planche ..... 14 ..... côté ..... A ..... Rang ..... 63 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méristhale de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniol

17-12-56



N° d'ordre: . . . 6326 . Désignation: . 829-6 . Malique

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 14 A 63 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.

9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-2-3.

10 -  $L_2/L$  . . . . . 1-②.

11 - Lobes . . . . . 1-3-⑤-7-9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-②-③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . ①-②-3-4-5-6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-②-3-④-⑤-6-7-⑧.

16 - Dents : forme . . . . . ①-2-③

17 - Dents : Méd. /B. . . . . ①-2-3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-②-3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-③-④-5-6-7-8-9.

21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-②-③-4-5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5

Médiane/Base : 6-⑦-⑧

Bonich